

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

I. Ogólne warunki zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia dostawa rollupów, winderów oraz innych materiałów na stoisko promocyjne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dostawa obejmuje wniesienie do budynku i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy właściwe pliki graficzne, które zostaną umieszczone na materiałach objętych umową.
3. W terminie 7 dni roboczych od daty wysłania plików graficznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację dla każdego materiału objętego umową. Zamawiający może zgłosić drogą elektroniczną uwagi do przedstawionych mu wizualizacji materiałów, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia przedmiotu dostawy lub odstąpienia od umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowe wizualizacje w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag dla danego materiału.
4. Wykonawca zobowiązuje się wyprodukować i dostarczyć do Zamawiającego przedmioty stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w formularzu oferty, nie dłuższym jednak niż 25 dni kalendarzowych od daty ostatecznej akceptacji wizualizacji, o których mowa w pkt. 3.
5. Wykonawca dostarczy po 65 sztuk rollupów i winderów do 65 lokalizacji oraz 44 puffy do 22 lokalizacji. Wszystkie lokalizacje znajdują się na terenie Polski. Adresy wskazane zostaną przez Zamawiającego w korespondencji elektronicznej po podpisaniu umowy. Pozostałe materiały zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu transportu dodatkowe wynagrodzenie.
6. Oznakowane trwale mają zostać wszystkie materiały. Rodzaj i sposób oznakowania każdego z materiałów wskazano w tabeli opisu poniżej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). W przypadku wystąpienia niezgodności Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, a Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dokonać poprawek i dostarczyć zamawiany asortyment zgodnie z warunkami zamówienia.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie objęte zamówieniem przedmioty gwarancją na okres min. 6 miesięcy od dnia ich przyjęcia protokołem odbioru.

II. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów oraz dostawy zamówienia:

1. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i muszą spełniać następujące warunki:
 - a) funkcjonalności, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, materiały będące przedmiotem zamówienia muszą zapewniać ich łatwe i bezproblemowe użytkowanie
 - b) trwałości, tj. artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom, jest odporny na wstrząsy, artykuł nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, ruchome elementy materiału zapewniają jego właściwe funkcjonowanie
 - c) estetyki i precyzji wykonania tj. np. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części materiałów są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane,
 - d) estetyki, precyzji wykonania i najwyższej jakości wykonania oznaczeń graficznych, właściwej dla każdej z technik znakowania wymaganej przez Zamawiającego, tj. znakowanie w pełnym nasyceniu kolorów, bez przebarwień, elementów wyblakłych, znakowanie zachowuje pełną zgodność z zaakceptowanymi projektami, graficzne elementy materiałów nie ścierają się, nie rozmazują ani nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem, powodując tym samym zabrudzenia skóry. Zamawiający nie przyjmie materiałów oznakowanych wadliwie, z naruszeniem powyższych wymagań, o niskiej jakości nadruku/znakowania.
2. Sposób transportu musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca.
3. W przypadku powstania strat podczas transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniami Wykonawca wymieni uszkodzone materiały

i dostarczy je do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie maksymalnie 4 dni od dnia odmowy przyjęcia uszkodzonych materiałów.

	Przedmiot	Opis przedmiotu
1.	Rollup	Wymiary: 100 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość); (+/- 20 cm) Surowiec: metal (korpus roll-upa) i tworzywo bez PVC Nadruk: jednostronny full-kolor wg dostarczonego projektu Dodatkowe parametry: kaseta aluminiowa, stabilna; w kształcie łezki z chromowanym wykończeniem; materiał ekspozycyjny przytwierdzony stabilnie do listwy wieszanej na składanym pałąku; wzmacniany mechanizm oraz rolka zwijająca. Pakowanie: roll-up pakowany w grubą, wielowarstwową torbę z uszami o szerokości min. 50 mm umożliwiającymi trzymanie w dłoni oraz zawieszenie na ramieniu. Liczba projektów graficznych do wydruku: 10 Podział projektów graficznych na programy: 1. NOWEFIO - 2 2. PROO - 2 3. Korpus Solidarności – 65 (Wykonawca jest odpowiedzialny za wysyłkę rollupów do 65 różnych lokalizacji na terenie całej Polski) 4. Uniwersytety Ludowe - 2 5. PIR – 2 6. MDS - 2 7. Fundusz Młodzieżowy - 2 8. Organizacje Poradnicze – 2 9. MMS - 2 10. NIW-CRSO – 2 11. IVY - 2 Ogółem: 85 sztuk

2.	Winder dwustronny z podstawą	Wymiary: wysokość całkowita masztu: 350 cm, flaga: 80 cm (szerokość) x 270 cm; (wysokość); (+/- 20 cm) Surowiec: tkanina flagowa poliestrowa 115 g/m² (+/- 10 g), maszt z włókna szklanego; gumowa lub metalowa podstawa o wadze 12 kg z rotatorem Nadruk na fladze: pełnokolorowy, dwustronny, niezależne grafiki po obu stronach, wykonany w technologii sublimacyjnej, projekt graficzny przekazany przez zamawiającego Dodatkowe parametry: Dwie zszyte flagi z wewnętrznym separatorem zapewniające czytelność treści po obu stronach. Maszt elastyczny i odporny na odkształcenia, stabilny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Materiał odporny na deszcz, wiatr i promieniowanie UV, z możliwością prania i prasowania. Flaga dostosowana do ekspozycji outdoorowej. Nici dopasowane pod kolor flagi. Pakowanie: zestaw zawiera pokrowiec na maszt i flagę umożliwiający transport. Liczba projektów graficznych do wydruku: 2 Podział projektów graficznych na programy: 1. Korpus Solidarności – 66 (Wykonawca jest odpowiedzialny za wysyłkę winderów do 65 różnych lokalizacji na terenie całej Polski) 2. NIW-CRSO – 2 3. IVY – 3 Ogółem: 71 sztuk
----	------------------------------	--

3.	Leżak reklamowy z nadrukiem	Wymiary siedziska: 57 cm (szerokość) x 95 cm (długość) x 83 cm (wysokość); (+/- 10 cm) Waga: 2,5–3 kg Surowiec: naturalne drewno, tkanina z nadrukiem reklamowym Nadruk: jednostronny, możliwość dowolnej personalizacji koloru materiału i projektu graficznego Dodatkowe parametry: Leżak wyposażony w regulację oparcia. Maksymalne obciążenie: 120 kg. Konstrukcja stabilna i przeznaczona do wielokrotnego użytku. Konstrukcja umożliwiająca zdejmowanie tkaniny z leżaka. Tkanina umożliwiająca pranie w pralce, nie odbarwiająca się. Pakowanie: produkt składany Liczba projektów graficznych do wydruku: 1 Podział sztuk na programy: 1. NIW-CRSO – 2 Ogółem: 2 sztuki
----	-----------------------------	--

4.	Ścianka wystawiennicza o zaokrąglonym kształcie z wydrukiem jednostronnym	Wymiary: 330 cm (szerokość) × 230 cm (wysokość) × 110 cm (głębokość); (+/- 20 cm) Waga: do 15 kg Surowiec: aluminiowa konstrukcja nośna, tekstylny materiał ekspozycyjny Nadruk: jednostronny, pełnokolorowy, wykonany w technologii sublimacyjnej Dodatkowe parametry: Ścianka wystawiennicza o zaokrąglonym kształcie. Konstrukcja przeznaczona do wielokrotnego użytku, wyposażona w zamek błyskawiczny umożliwiający szybki i beznarzędziowy montaż. Intuicyjna w obsłudze, mobilna, łatwa w transporcie. Pakowanie: możliwość złożenia do transportu, elementy zabezpieczone w pokrowcu Liczba projektów graficznych do wydruku: 1 Podział sztuk na programy: 1. NIW-CRSO – 1 Ogółem: 1 sztuka
----	---	---

5.	Kaseton reklamowy led z wydrukiem dwustronnym	Wymiary: 100 cm (szerokość) × 200 cm (wysokość); (+/- 10 cm) Waga: do 10 kg Surowiec: ultracienka aluminiowa rama, lekka konstrukcja Nadruk: dwustronny, wykonywany w technologii sublimacyjnej, na materiałach tekstylnych, elementy graficzne przekazane przez zamawiającego Dodatkowe parametry: Kaseton wolnostojący, wyposażony w wewnętrzne podświetlenie LED. Konstrukcja beznarzędziowa, pneumatyczna, samoskładająca się, przeznaczona do wielokrotnego użytku. System montażu umożliwia szybką wymianę grafiki. Pakowanie: możliwość złożenia do transportu, elementy zabezpieczone w pokrowcu lub etui. Liczba projektów graficznych do wydruku: 1 Podział sztuk na programy: 1. NIW-CRSO – 1 Ogółem: 1 sztuka
----	---	--

		Wymiary: 45 cm (szerokość) × 45 cm (wysokość) × 45 cm (głębokość); (+/- 10 cm) Waga: do 4 kg Surowiec: pianka poliuretanowa; pokrycie z tkaniny przystosowanej do użytku zewnętrznego Nadruk: pełnokolorowy, wykonany w technologii sublimacyjnej, projekt graficzny przekazany przez zamawiającego Dodatkowe parametry: Konstrukcja wielokrotnego użytku, przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Produkt wyposażony w zamek błyskawiczny. Tkanina umożliwiająca pranie w pralce, nie odbarwiająca się. Liczba projektów graficznych do wydruku: 10 Podział projektów graficznych na programy: 1. NOWEFIO - 1 2. PROO - 1 3. Korpus Solidarności – 1 4. Uniwersytety Ludowe - 1 5. PIR – 1 6. MDS - 1 7. Fundusz Młodzieżowy - 1 8. Organizacje Poradnicze – 1 9. MMS - 1 10. NIW-CRSO – 2 11. IVY - 4 Ogółem: 15 sztuk
6.	Kostka reklamowa z nadrukiem	

7.	Trybunka wystawowa	Wymiary: 80 cm (szerokość) × 100 cm (wysokość) × 40 cm (głębokość); (+/- 20 cm) Waga: do 12 kg Surowiec: aluminium, płyta meblowa, tkanina tekstylna Nadruk: jednostronny, pełnokolorowy, druk sublimacyjny na tkaninie tekstylnej. Tkanina umożliwiająca pranie w pralce, nie odbarwiająca się. Dodatkowe parametry: Lekka i mobilna konstrukcja wolnostojąca z beznarzędziowym montażem. Trybunka umożliwia wielokrotny użytek i łatwy transport Liczba projektów graficznych do wydruku: 1 Podział sztuk na programy: 1. NIW-CRSO – 1 Ogółem: 1 sztuka
----	--------------------	--

8.	Pufa reklamowa	Wymiary: Wysokość: 100 cm; Szerokość: 110 cm; Wysokość 100 cm; Głębokość 120 cm (+/- 20 cm) Waga: do 15 kg Surowiec: pufa piankowa, wypełniona granulatem EPS Nadruk: pełnokolorowy wg dostarczonego projektu Dodatkowe parametry: Pufa wykonana z wytrzymałej tkaniny, odpornej na promieniowanie UV i wilgoć. Podział sztuk na programy: 1. IVY – 44 sztuki (Wykonawca jest odpowiedzialny za wysyłkę puf do 22 różnych lokalizacji na terenie całej Polski) Ogółem: 44 sztuki
----	----------------	---

9.	Potykacz reklamowy OWZ zewnętrzny	Wymiary: Wysokość: 120 cm; Szerokość: 80 cm; (+/- 10 cm) Waga: do 30 kg Surowiec: aluminium Nadruk: dwustronny, pełnokolorowy, możliwość łatwej wymiany grafiki dzięki technologii OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij) Dodatkowe parametry: Beznarzędziowy montaż, konstrukcja przystosowana do wielokrotnego użytku, odporna na warunki zewnętrzne. Folia antyrefleksyjna, która zapewni widoczność grafiki nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Prezentacja grafiki możliwa po obu stronach nośnika. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ogółem: 2 sztuki
10.	Stojak informacyjny A3 wewnętrzny	Maksymalna wysokość: 120 cm Rozmiar ramki: A3 Waga: do 6 kg Dodatkowe parametry: Regulacja wysokości łatwa zmiana orientacji z pionowej na poziomą Rama w kolorze srebrnym

Wszystkie projekty graficzne Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.